

Приложение № 2
к договору управления МКД № 8 от 10 июня
2015 года

Состав общего имущества многоквартирного дома

- 1) Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, вентиляционные каналы, чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации.
- 2) Кровля.
- 3) Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, железобетонные плиты перекрытий и козырьки с экранами над входом в подъезды).
- 4) Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого (нежилого) помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты, металлические ограждения кровли).
- 5) Электрическое, санитарно-техническое и газовое оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого (нежилого) помещения (квартиры).
- 6) Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета.

Характеристика технического состояния общего имущества

Наименование элемента общего имущества	Ед. изм.	Параметры	Характеристика
2	3	4	5
Фасад:			
наружные швы	п.м.		требуется ремонт наружных швов - 180 м.п.
Крыша:	м2		
рулонная, рубероидная		1839	требуется ремонт кровли - 300 м2
Лестничные клетки (отделка)	м2	659,7	требуется ремонт подъезда №1,2; замена почтовых ящиков в п-де №1,4
Двери	шт		
наружные			требуется изготовление, установка входных дверей в п-де № 1 - 4шт, в п-де №2 - 2шт
Окна л/кл	м2		требуется остекление в п-де №1-1,8м2, изготовление и установка оконных рам в п-де №1 - 3шт, в п-де №2 - 3шт, в п-де №4 - 4шт.
Система электроснабжения		вводнораспределительные устройства, этажные щитки, разводящие сети электроснабжения в подвале, чердаках и стояки на лестничных клетках до места присоединения фазовых, нулевых и заземляющих проводов на вводном выключателе (для помещений)	
светильники	шт		отсутствуют светильники над входом в подъезды 8 шт.
Центральное отопление лестничных клеток:			отсутствует отопление в подъездах №1-8
Система теплоснабжения:		внутридомовые трубопроводы,транзитные стояки,подводящие и отходящие от них трубы и отопительные приборы	
Система водоснабжения:		внутридомовые трубопроводы,транзитные стояки и ответвления от стояков до первого отключающегося устройства, расположенного на ответвлениях от стояков	
Система водоотведения:		внутридомовые разводящие трубопроводы,транзитные стояки с тройником до точки присоединения отводящей трубы системы водоотведения помещения	
Технические подвалы:	м2	1205	
Земельный участок	м2	4143	